



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в городе Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и Варненском районах

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 74.13.02.000.Т.000089.11.18 от 22.11.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕКС", 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, Северный переход, стр. 2 (юридический адрес ООО "ИНТЕКС": 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 220, корпус 1, оф. 165). Вид деятельности: строительство жилых и нежилых зданий и сооружений. Изготовление металлоконструкций, изготовление конструкций из ПВХ и алюминия.

Разработчик проекта: Индивидуальный предприниматель Працарук Елена Николаевна, 455023, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 4, корп. 1, кв. 22 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест"; ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений"; ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (с дополнениями)

Основанием для признания представленных документов соответствующими ~~(не соответствующими)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются ~~использованные~~ рассмотренные документы).

Экспертное заключение № 74-05-10/1572 от 12.11.2018г., выданное филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Магнитогорске". Аттестат аккредитации № RA.RU.710037 от 13.05.2015г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 1675876